

# LE BOIS

## La gamme bois est:

- Sous marquage CE
- Label Ceko sur double vitrage
- Traitement du bois hydrofuge, fongicide et insecticide en phase aqueuse, avec des produits respectueux de l'environnement
- Fabriquée avec des bois originaires d'exploitations labellisées FCS et PEFC
- Matériaux totalement recyclable

## Adaptée:

- Réglementation thermique 2012
- Aux exigences Haute Qualité Environnementale
- A l'accessibilité aux bâtiments
- A la réglementation acoustique
- Neuf et rénovation
- Aux exigences de sites classés par les Bâtiments de France
- Eligible au Crédit d'Impôt



Porte-fenêtre deux vantaux en pin.  
215 x 120 cm. Vue intérieure.  
Petits bois laiton, intérieur vitrage.  
Serrure barillet.

PERFORMANCE  
POSSIBLE  
JUSQU'À  
Uw 1,2!

# Les ouvrants À LA FRANÇAISE

## /// CÔTÉ TECHNIQUE

- Epaisseur ouvrant / dormant 60 mm
- Vitrage 28 mm 4.20.4 peu émissif gaz argon
- Possibilité de vitrage de 28 à 32 mm
- Jet d'eau massif sur les fenêtres
- Joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant
- Pièce d'appui 120 et 88 mm sur les fenêtres
- Seuil d'aluminium à rupture de pont thermique pour les portes fenêtres
- Poignée aluminium anodisé argent
- Essences : chêne, bois exotique, pin
- Pré-finition lasure ou peinture possible



Petits bois collés profil contre profil avec intercalaire fictif



Soubassement mouluré RAL 6021



Détail jet d'eau et vue double joint sur dormant et ouvrant





Détail parclose clouée de façon invisible et battement central mouluré




Petits bois mortaisés essence chêne, teinte naturelle




Chêne petits bois collés



25





Chassis fixe hexagonal,  
petits bois collés deux faces,  
vitrage Satinovo



Détail petits bois mortaisés rayonnants  
avec noyau central

## LES COULEURS DE LA GAMME BOIS

Le bois au naturel, la pré-finition lasure :



Chêne moyen



Bois exotique  
teinté bois naturel



Chêne clair



Pin teinté  
bois naturel



Bois exotique  
teinté chêne moyen



Pin teinté  
chêne moyen

Le bois en couleurs,  
la pré-finition peinture :



RAL 9016



RAL 7040



RAL 5024



RAL 7016



RAL 6021











RAL 1015



RAL 7035

# LES COUPES TECHNIQUES



Type	Dimension	Essence	Ug vitrage	Uw
OF2 vtx	1480 x 1530	Pin	1,1 <sup>(1)</sup>	1,5
OF2 vtx	1480 x 1530	Chêne	1,1 <sup>(1)</sup>	1,6

(1) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon

(2) Triple vitrage 4/10/4/10/4 peu émissif argon WE

# Les ouvrants à la française **BOIS GUEULE DE LOUP**

## /// CÔTÉ TECHNIQUE

- Fenêtre 2 vantaux
- Porte-fenêtre 2 vantaux
- Limite hauteur fenêtre 2500 mm
- Limite hauteur porte-fenêtre : 2800 mm
- En standard, crémone encastrée
- En option, crémone en applique ou crémone décorative en applique (fausse crémone)



Porte fenêtre chêne massif, système d'ouverture "gueule de loup" avec crémone à l'ancienne décorative



Détail poignée crémone, finition laiton



Détail moulure du sous-bassement, chêne massif



La poignée assortie bois pré-peint blanc



Détail crémone à l'ancienne, pin

# LES FINITIONS DE LA GAMME "GUEULE DE LOUP"

## Les crémones



29

## Les paumelles



- 1 Crémone encastrée + poignée finition F1
- 2 Crémone en applique, finition Laiton Vieilli
- 3 Crémone en applique, finition Noir
- 4 Crémone décorative, finition Blanc
- 5 Cache fiches rustiques, Noir
- 6 Cache fiches rustiques, Laiton
- 7 Cache fiches rustiques, Blanc
- 8 Fiche standard

## LES FINITIONS

### Le bois au naturel, la pré-finition lasure :



### Le bois en couleurs, la pré-finition peinture :

