Options


FINITION - C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ!

Plusieurs essences de bois côté intérieur


Epicéa



























Mélèze

L'huile écologique à base d'eau obtenue à partir de matières premières renouvelables et sélectionnées est exempte de solvants, plastifiants et formaldéhyde. Contient des huiles naturelles et garantit une atmosphère saine et une superficie mate avec un toucher particulièrement agréable et velouté.

PROTECTION SOLAIRE

Internorm vous propose en complément une gamme complète de volets roulants, brises-soleil, volets battants et moustiquaires.









NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.















Internorm

INTERNORM

LEADER EUROPÉEN

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de 25 millions d'unités de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.
















Internorm Fenêtre SAS 10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale BP 20073 F - 68392 SAUSHEIM CEDEX Tel.: +33 (03) 89 31 68 10




Fermetures et protection solaire

Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs catalogues sont disponibles chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

























4 DESIGNS POSSIBLES

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation. studio, home pure, home soft, ambiente












CAPOTAGE ALU CÔTÉ EXTÉRIEUR

- Laquage haute résistance dans toutes les couleurs
- Bois/Mousse/Aluminium, une combinaison parfaite pour des performances optimales



3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



ABEL PEFC ET MOUSSE ISOLANTE

- Production assurant une gestion forestière durable
- Mousse isolante conforme aux normes européennes



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE INVISIBLE)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.








TRIPLE VITRAGE 48 MM

- Un vitrage performant avec gaz argon et couche ECLAZ
- Valeur Uw jusqu'à 0,70 W/m²K
- Isolation phonique jusqu'à 45 dB
- Facteur solaire Sw: 0,42
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A, E, V, S



ÂME STABILISÉE



- Fenêtre de grande stabilité et de résistance grâce au système unique Internorm I-Tec Core Technologie
- Ce matériau écologique est excellent contre l'humidité et garde une grande stabilité



LES PLUS HAUTES EXIGENCES ECOLOGIQUES

Lasure épaisse sans solvant – traitement des bois sans insecticide.



GALET CHAMPIGNONS

DIFFÉRENTES ESSENCES

Pour un intérieur personnalisé et harmonieux

CÔTÉ INTÉRIEUR

Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégondage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



Bois épicéa





Bois frêne





